

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΝΤΟΣ CONCREATE ΑΤΕ

Προμέτρηση ΑΠΕ
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
	1.1 ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	1	1.800,00
2	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	m2	2	1.200,00
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	m2	3	50,00
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	m2	4	30,00
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	5	300,00
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	6	500,00
7	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινσανίδες ή γυψοσανίδες	m2	7	50,00
8	Εργασία αποξήλωσης ειδών υγιεινής	TEM	8	40,00
9	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	9	100,00
10	Αποξήλωση ασφαλτόπανου	m2	10	2.300,00
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m2	11	402,00
12	Αποξήλωση ερμαρίων συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενους από τις αρχές	m2	12	45,00
13	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	m2	13	1.600,00
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m2	14	1.000,00
15	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	m2	15	2.500,00
16	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	TEM	16	5,00
17	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	m2	17	2.300,00
18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	m2	18	20,00
19	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	m2	19	20,00
20	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	m	20	30,00
21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	21	30,00
22	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	22	20,00
23	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	kg	23	800,00
24	Ύφασμα ινών άνθρακα (ανθρακοϋφασμα)	m2	24	10,00
25	Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού δύο (2) συστατικών σε τρεις στρώσεις	m2	25	10,00
26	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	26	12,00
27	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	m2	27	100,00
28	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	m2	28	200,00
29	Αντιμετώπιση Ανερχόμενη Υγρασίας	m2	29	200,00
30	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων.	ton	30	200,00
31	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	31	50,00
32	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	kg	32	500,00
	1.2 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ			
1	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	m2	33	300,00
2	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC – P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	m2	34	200,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
3	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	kg	35	3.500,00
4	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο – πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.	m2	36	2.500,00
5	Σύστημα στεγάνωσης δώματος με πολυουρεθανικά υλικά	m2	37	100,00
6	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	m2	38	2.500,00
7	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	MM	39	499,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	40	400,00
9	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	41	400,00
10	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	42	20,00
11	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	m2	43	300,00
12	Περιθώρια (σοβατεπτιά) από κεραμικά πλακίδια	MM	44	300,00
13	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,20μ	m2	45	300,00
14	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,00μ	m2	46	300,00
15	Χυτό ελαστικό δάπεδο για κρίσιμο ύψος πτώσης έως 1,50 m	m2	47	300,00
16	Κατασκευή δαπέδου με πλάκες ασφαλείας πάχους 4cm	m2	48	82,00
17	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων		49	502,00
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	m2	50	50,00
19	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	MM	51	59,00
20	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.	MM	52	52,00
21	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 Oc.	m2	53	300,00
22	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	m2	55	200,00
23	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	56	11.000,00
24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	57	11.000,00
25	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	58	100,00
26	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	MM	59	18,00
27	Μίσθωση κάδου μπαζών χωρητικότητας 7m3	TEM	186	10,00
28	Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ	ΩΠΑ	187	70,00
1.3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	60	200,00
2	Θύρες ξυλίνες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	61	3,00
3	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	kg	62	700,00
4	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	63	700,00
5	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	MM	64	500,00
6	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	m2	65	10,00
7	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	m2	66	100,00
8	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	67	50,00
9	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	m2	68	20,00
10	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	m2	69	15,00
11	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	m2	70	500,00
12	Σφράγιση κενών παραθύρων	μ/μ	71	800,00
13	Μετακίνηση θερμομονωτικών πλακών	m2	72	700,00
14	Καθαρισμός υδρορροών σε βατά δώματα	τεμ.	72	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
15	Αποζημίωση χώρων υποδοχής προϊόντων καθαιρέσεων (ΣΑΝΚΕ)	ton	74	50,00
16	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	tonx1 0m	75	20,00
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k m	76	1.000,00
18	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	77	50,00
19	Περιθώρια δώματος (λούκια)	MM	78	200,00
20	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	MM	79	100,00
21	Γενικός έλεγχος -συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου	TEM	80	50,00
22	Αντικατάσταση μηχανισμού στήριξης (μεντεσές) σε ανοιγόμενο /ανακλινόμενο κούφωμα	TEM	81	50,00
23	Αντικατάσταση μηχανισμού ανάκλησης σε ανακλινόμενο κούφωμα	TEM	82	10,00
24	Αντικατάσταση ρουλεμάν κύλισης σε συρόμενα κουφώματα	TEM	83	9,00
25	Αντικατάσταση κλειδαριάς σε ανοιγόμενο/ανακλινόμενο κούφωμα	TEM	84	20,00
26	Αντικατάσταση κλειδαριάς σε συρόμενο κούφωμα.	TEM	85	30,00
27	Αντικατάσταση χειρολαβής σε ανοιγόμενο /ανακλινόμενο κούφωμα.	TEM	86	50,00
28	Αντικατάσταση χειρολαβής σε συρόμενο κούφωμα	TEM	87	20,00
29	Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων κουφωμάτων αλουμινίου	TEM	88	20,00
30	Αντικατάσταση μηχανισμού στήριξης ανάκλησης κουφωμάτων αλουμινίου	TEM	89	30,00
31	Προμήθεια και τοποθέτηση σίτας σταθερής παραθύρου	m2	90	20,00
2 Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Έλεγχος λειτουργίας & συντήρησης Ανελκυστήρα/ Αναβατορίου	συντ	91	360,00
2	Έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου Ανελκυστήρα/ Αναβατορίου	συντ	92	30,00
3	Εργασίες επισκευών & αποκατάστασης βλαβών πέραν των τακτικών εργασιών & τοποθέτηση ανταλλακτικών	ΩΡΑ	93	100,00
4	Προμήθεια καινούριων ανταλλακτικών - υλικών εκτάκτων βλαβών ανελκυστήρων	κ.α.	94	1,00
5	Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών	TEM	95	1,00
6	Ανιχνευτής καπνού θερμοδιαφορικός 18-30VDC	TEM	96	80,00
7	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 28 V	TEM	97	8,00
8	Διακόπτης αναγγελίας εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιάς)	TEM	98	11,00
9	Φαροσειρήνα σήματος	TEM	99	4,00
10	Καλώδιο NYMHY H05VV-F 2x1 mm2	μ	100	400,00
11	Έλεγχος λειτουργίας & συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ/Τ) με ένα Μετασχηματιστή	TEM	101	2,00
12	Έλεγχος λειτουργίας & συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ/Τ) με δύο Μετασχηματιστές	TEM	102	1,00
13	Φωτιστικό σώμα λαμπτήρα LED 10W τύπου χελώνας	TEM	103	10,00
14	Φωτιστικό ασφαλείας θαλάμου ανελκυστήρα	TEM	104	10,00
15	Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος που αποτελείται από δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων, ανοξείδωτες με κοπτήρα, ισχύος κινητήρα 2 Hp, μέγιστης παροχής 330 lt/min, διάμετρος στομίου 2", πλήρες	TEM	105	1,00
16	Φωτιστικό γραμμικού στεγανού LED μήκους περίπου 125cm ισχύος έως 45W	TEM	106	1.200,00
17	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	TEM	107	500,00
18	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	108	8,97
19	Ρευματοδότης χωνευτός σούκο	TEM	109	9,26
20	Έλεγχος λειτουργίας & συντήρηση Αυτόματου Πιεστικού Πυροσβεστικού Συγκροτήματος	συντ	110	370,00
21	Εξωτερικό Σύστημα αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 2ου δημοτικού σχολείου	TEM	111	3.802,60
22	Εργασίες επισκευών & αποκατάστασης βλαβών πέραν των τακτικών εργασιών & τοποθέτηση ανταλλακτικών σε πυροσβεστικό συγκρότημα	ΩΡΑ	112	19,87
23	Φωτιστικό σήμανσης	TEM	113	26,36
24	Συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα φορητού 6 Kg	TEM	114	15,00
25	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	TEM	115	37,79
26	Αναγόμωση ή συντήρηση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα τροχήλατος 50 Kg	TEM	116	24,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
27	Προμήθεια καινούριων ανταλλακτικών - υλικών εκτάκτων βλαβών πυροσβεστικών συγκροτημάτων	κ.α.	117	3.500,00
28	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρούμενου τύπου (split system), ψυκτικής ισχύος από 8.000 Btu/h μέχρι 19.000 Btu/h	TEM	118	30,00
29	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρούμενου τύπου (split system), ή πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF), ψυκτικής ισχύος από 19.001 Btu/h μέχρι 32.000 Btu/h	TEM	119	38,00
30	Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής συσκευής διαρούμενου τύπου (split system), ή πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF), ψυκτικής ισχύος από 32.000 Btu/h μέχρι 64.000 Btu/h	TEM	120	20,00
31	Αντικατάσταση χαλασμένης ηλεκτρονικής πλακέτας κλιματιστικής μονάδας, ισχύος έως 21.000 Btu/h	TEM	121	10,00
32	Αντικατάσταση χαλασμένης ηλεκτρονικής πλακέτας κλιματιστικής μονάδας, ισχύος από 21.001 Btu/h έως 40.000 Btu/h	TEM	122	10,00
33	Αντικατάσταση χαλασμένης ηλεκτρονικής πλακέτας κλιματιστικής μονάδας, ισχύος από 40.001 Btu/h έως 80.000	TEM	123	6,00
34	Συντήρηση, έλεγχος, αποκατάσταση λειτουργίας μονάδας Fan-coils δαπέδου ή οροφής	TEM	124	200,00
35	Συντήρηση, έλεγχος των ρυθμίσεων και παρακολούθηση αερόψυκτης ή υδρόψυκτης κεντρικής ψυκτικής μονάδας (ΚΨΜ)	τεμ.	125	6,00
36	Συντήρηση και ρύθμιση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων	τεμ.	126	3,00
37	Εργασίες επισκευών & αποκατάστασης βλαβών πέραν των τακτικών εργασιών & τοποθέτηση ανταλλακτικών σε αντλίες θερμότητας κτιρίων	ΩΡΑ	127	100,00
38	Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών εκτάκτων βλαβών αντλίων θερμότητας	κ.α.	128	2,00
39	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών κεντρικής θέρμανσης	κ.α.	129	1,00
40	Έλεγχος στεγανότητας εγκαταστάσεως Φ.Α.	τεμ.	130	2,00
41	Ετήσια συντήρηση και έλεγχος καυστήρα, Κεντρικής Θέρμανσης για θερμική ισχύ λέβητα έως 80 Mcal/h	τεμ.	131	5,00
42	Ετήσια συντήρηση και έλεγχος καυστήρα, Κεντρικής Θέρμανσης για θερμική ισχύ λέβητα έως 161 έως 400 Mcal/h	τεμ.	132	20,00
43	Ετήσια συντήρηση και έλεγχος καυστήρα, Κεντρικής Θέρμανσης για θερμική ισχύ λέβητα έως 81 έως 160 Mcal/h	τεμ.	133	30,00
44	Ετήσια συντήρηση και έλεγχος καυστήρα, Κεντρικής Θέρμανσης για θερμική ισχύ λέβητα άνω των 400 Mcal/h	τεμ.	134	6,00
45	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins -4 bar	TEM	135	10,00
46	Καθαρισμός καπνοδόχου εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης	TEM	136	40,00
47	Εργασία εκκένωσης κλειστού δικτύου θέρμανσης / κλιματισμού	τεμ.	137	8,00
48	Αντλία θερμότητας αέρα - νερού θερμικής ισχύος 32,1 kW, ψυκτικής ισχύος 32,7 kW	TEM	138	1,00
49	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 15mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	μ.	139	150,00
50	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 18mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	μ.	140	150,00
51	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	μ.	141	150,00
52	Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 28mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	μ.	142	30,00
53	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	m	143	200,00
54	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	m	144	150,00
55	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσοαριστές, γαλβανισμένες	kg	145	80,00
56	Αποξήλωση φωτιστικών φθορίου μήκους 125 cm ισχύος έως 45 W	τεμ.	146	1.200,00
57	Μέτρηση γείωσης	τεμ.	147	40,00
58	Δεμένος Πυροσβεστικός Σωλήνας 1 3/4" 15 bar 20m	TEM	148	6,00
59	Συντήρηση ή αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa φορητού 2 Kg	TEM	149	30,00
60	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	TEM	150	10,00
61	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 2 kg	TEM	151	30,00
62	Αναγόμωση ή συντήρηση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa τροχήλατος 25 Kg	TEM	152	20,00
63	Προμήθεια ψυκτικού υγρού φρέον R407c	Kgr	153	300,00
64	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm	m2	154	15,00
65	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm	m2	155	40,00
66	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm	m2	156	5,00
67	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm	m2	157	15,00
68	Τάπα θερμαντικού σώματος χρωμέ διαμ.1/2 ins	TEM	158	50,00
69	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επιπικελωμένη διαμ.1/2 ins	TEM	159	200,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Ποσότητα
70	Αντικατάσταση ρυθμιστικής βαλβίδας σώματος	TEM	160	400,00
71	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	TEM	161	10,00
72	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης ή ομβρίων έως DN 125 mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος		162	300,00
73	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης ή ομβρίων DN 130-180 mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	m	163	200,00
74	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	TEM	164	20,00
75	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	TEM	165	10,00
76	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	TEM	166	30,00
77	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	TEM	167	30,00
78	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	m	168	50,00
79	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	m	169	50,00
80	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	m	170	20,00
81	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	m	171	10,00
82	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	m	172	10,00
83	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	m	173	6,00
84	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 125mm	m	174	100,00
85	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με τη χρήση αρίδας	h	175	10,00
86	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	m2	176	20,00
87	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm ή κυκλικής διατομής Φ125 από σκληρό P.V.C.	m	177	200,00
88	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	TEM	178	30,00
89	Σιφώνι νιπτήρα	TEM	179	50,00
90	Βαλβίδα νιπτήρα	TEM	180	80,00
91	Εξωτερικό Σύστημα αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 1ου δημοτικού σχολείου	TEM	191	1,00
92	Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των Η/Μ μηχανημάτων ανά κτίριο	τεμ.	192	50,00
93	Τοποθέτηση διακόπτη θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins γωνιακού ή ίσιου	TEM	193	500,00

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
94	Προληπτική συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού		194	6,00
<div><div><div>ΚΗΦΙΣΙΑ /...../.....</div><div>Για την Ανάδοχο Εταιρεία "KONTOS CONCREATE ATE."</div><div><div>KONTOS CONCREATE A.T.E.</div><div>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</div><div>ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & Υ.Τ.Κ. 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ</div><div>ΑΦΜ: 800924339 Φ.Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ</div><div>www.koncreate.gr info@koncreate.gr</div><div>ΤΗΛ: 210 6210161 FAX: 211 1687011</div></div><div><div>KONTOS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</div><div>Πολιτικός Μηχανικός</div></div><div><div>...../...../.....</div><div>Ο Αν/της Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Ε.</div></div><div><div>ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</div><div>Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.</div></div><div><div>...../...../.....</div><div>Οι επιβλέποντες</div><div><div>ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</div><div>Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.</div></div><div><div>ΤΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</div><div>Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.</div></div></div></div></div>				