



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αλεξάνδρα Σαρηγιαννίδη
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5543506

Ελευσίνα 6/3/2020

Αρ. Πρωτοκ: Οικ.4287

ΠΡΟΣ: Δ/νση Οικονομικών
 Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ: «Απολύμανση- μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων (Σ)»

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη να εξασφαλίσει την δαπάνη για τις εργασίες απολύμανσης - μυοκτονίας κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου, ώστε να εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής στους παρευρισκόμενους στους χώρους αυτούς, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Σας επισυνάπτουμε την τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά φαίνονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά τους.

Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των **24.738,00€** (συμ/νου του ΦΠΑ), και θα βαρύνει τις υπό **Κ.Α.: 20.6262.9419** πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ‘ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ’.

Αναλυτικά τα στοιχεία των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα.

Α. Περιγραφή των υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

A/A	Περιγραφή υπηρεσιών	CPVS	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)	Φ.Π.Α. (€)	Συνολικό Κόστος (€)
1	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης, στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αντλιοστασίων	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00€
2	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κοιμητήριο της ΔΕ Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	4	100,00	400,00	96,00	496,00
3	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στον χώρο τέλεσης των Αισχυλείων	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	200,00	600,00	144,00	744,00

4	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
5	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κέντρο Ανακύκλωσης (Κ.Δ.Α.Υ.)	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
6	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων (Εργοτάξιο) ΔΕ Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	150,00	450,00	108,00	558,00
7	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κοιμητήριο της ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	4	100,00	400,00	96,00	496,00
8	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων (Εργοτάξιο) ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
9	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο Κ.Ε.Π. Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	50,00	150,00	36,00	186,00
10	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	2	75,00	150,00	36,00	186,00
11	Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης εστιών μόλυνσης σε εσωτερικούς χώρους μετά από ειδοποίηση πολιτών ή της Δ/σης Υγιεινής	90922000-6/90923000-3	m ² ψεκαζόμενης επιφάνειας	4.000	0,60	2.400,00	576,00	2.976,00
12	Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης, εστιών μόλυνσης σε εξωτερικούς χώρους συγκεκριμένα των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων	90921000-9	Σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων (κάδοι)	1400	2	2.800,00	672,00	3.472,00
13	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο του Δημαρχείου	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
14	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
15	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της Πρόνοιας και Πολεοδομίας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
16	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
17	Εργασία απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στα σχολικά συγκροτήματα Δ.Ε. Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	1.400,00	5.400,00	1008,00	5.208,00
18	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στα σχολικά συγκροτήματα Δ.Ε. Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	200,00	600,00	144,00	744,00
19	Εργασίες μυοκτονίας σε 2500 φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης όμβριων των ΔΕ Ελευσίνας και ΔΕ Μαγούλας	90923000-3	Τεμάχιο (φρεάτιο)	5.000	0,70	3.500,00	840,00	4.340,00
20	Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών	90923000-3	Τεμάχιο	100	7,00	700,00	168,00	868,00
21	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης, απολύμανσεων σε διάφορες πλατείες της Πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν	90922000-6/90923000-3	m ² ψεκαζόμενης επιφάνειας	3.000	0,30	900,00	219,00	1.116,00
22	Επαναδολώσεις δολωματικών σταθμών (πέραν των προβλεπόμενων στις εργασίες 1-21)	90923000-3	Τεμάχιο	200	1,50	300,00	72,00	372,00
23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					19.950,00	4.788,00	24.738,00

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και είναι πιθανό να υπάρξουν διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το γενικό επί μέρους σύνολο.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών :

Για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών :

Στους χώρους και τα κτίρια του Δήμου Ελευσίνας που αναφέρονται.

Δ. Λοιπά στοιχεία των προς ανάθεση υπηρεσιών :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς ανάθεση υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Απολύμανση- μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων (Σ)

Κ.Α.: 20.6262.9419 (24.738,00€)

Α.Μ.: 47 / 2020

Προϋπολογισμός: 24.738,00€ (με Φ.Π.Α 24%)

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εργασία απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθηση καθώς και ανάγκες απολύμανσης των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και απεντόμωσης - μυοκτονίας στα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης όμβριων των Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών, ώστε να εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής στους παρευρισκόμενους στους χώρους αυτούς, εργαζόμενους και επισκέπτες.

A.2 Αντικείμενο του έργου:

Οι εργασίες της προς ανάθεση υπηρεσίας θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου και αφορούν όλα τα κτίρια τις Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους χώρους του Δήμου με την συχνότητα που αναφέρεται στην περιγραφή.

- 1) Η απεντόμωση –μυοκτονία-οφιοαπόθηση αφορά τους κάτωθι Δημοτικούς χώρους:
 - 1.1)Τις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αντλιοστασίων
 - 1.2)Στο Δημοτικό κοιμητήριο ΔΕ Ελευσίνας
 - 1.3)Στον χώρο τέλεσης των Αισχυλείων
 - 1.4)Στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
 - 1.5)Στο κέντρο Ανακύκλωσης (Κ.Δ.Α.Υ.)
 - 1.6)Στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων Δ.Ε Ελευσίνας (Εργοτάξιο)
 - 1.7)Στο δημοτικό κοιμητήριο ΔΕ Μαγούλας
 - 1.8)Στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων Δ.Ε. Μαγούλας (Εργοτάξιο)
 - 1.9)Στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 - 1.10) Στο κτίριο του Δημαρχείου
 - 1.11) Στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
 - 1.12) Στο κτίριο της Πρόνοιας και Πολεοδομίας
 - 1.13) Στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας
 - 1.14) Στα σχολικά συγκροτήματα του Δ. Ε. Ελευσίνας
 - 1.15) Στα σχολικά συγκροτήματα του Δ. Ε. Μαγούλας
 - 1.16) Στο Κ.Ε.Π. Ελευσίνας
- 2) Επί πρόσθετα μυοκτονία σε όλα τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης όμβριων των Δ.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας.
- 3) Επίσης θα γίνει τοποθέτηση (100) δολωματικών σταθμών σε σχολικά κτίρια και σε κτίρια που είτε χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς, είτε έχουν κλαπεί, είτε δεν έχουν τοποθετηθεί ποτέ. Επαναδόλωση των υφιστάμενων δολωματικών σταθμών θα πραγματοποιηθεί κατά τις εργασίες στους χώρους που περιγράφονται στην παράγραφο 1.
- 4) Επιπλέον πέραν της τακτικής μυοκτονίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 θα πραγματοποιηθεί επαναδόλωση μέχρι 200 δολωματικών σταθμών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.
- 5) Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απολυμάνσεων εστιών μόλυνσης σε χώρους, μετά από ειδοποίηση πολιτών ή της Δ/νσης Υγιεινής. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο για την απαιτούμενη κάθε φορά δαπάνη σε σχέση με το μέγεθος της προς επέμβαση επιφάνειας και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προς τούτο ποσού, σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, χωρίς όμως η υπηρεσία να δεσμεύεται υποχρεωτικά για την εξάντληση του.
- 6) Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολυμάνσεων, εστιών μόλυνσης σε εξωτερικούς χώρους συγκεκριμένα των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, χωρίς όμως η υπηρεσία να δεσμεύεται υποχρεωτικά για την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού.
- 7) Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπόθησης, απολυμάνσεων σε διάφορες πλατείες της Πόλης – σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μετά από έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο για την απαιτούμενη κάθε φορά δαπάνη σε σχέση με το μέγεθος της προς επέμβαση επιφάνειας και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προς τούτο ποσού, σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, χωρίς όμως η υπηρεσία να δεσμεύεται υποχρεωτικά για την εξάντληση του.

1. Με τον όρο ‘απεντομώσεις’ περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση ερπόντων εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια άλλα αρθρόποδα όπως ακάρεα, σκορπιοί καθώς και μυριόποδων.
2. Με τον όρο ‘μυοκτονίες’ περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση των τρωκτικών.
3. Με τον όρο ‘οφιοαπώθηση’ περιγράφονται οι εργασίες που αποβλέπουν στην πρόληψη και ειδικά στην απώθηση των ερπετών από τους χώρους όταν οι συνθήκες ευνοούν την δραστηριότητα τους.
4. Με τον όρο ‘απολύμανση’ νοούνται οι εργασίες καταστροφής επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμών και πιθανών των σπορίων τους μέσω απευθείας έκθεσης σε φυσικούς ή χημικούς παράγοντες σε χώρους στους οποίους, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται απαιτούν άριστες συνθήκες υγιεινής.

A.3 Τεχνικές προδιαγραφές:

A.3.1. Ο τρόπος καταπολέμησης των ερπόντων εντόμων είναι ο εξής: ψεκασμός με χαμηλή πίεση περιμετρικά των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά αυτών. Ο ψεκασμός γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Για τα δηλωτικά κτίρια, τις εγκαταστάσεις, και τα σχολικά συγκροτήματα η απεντόμωση εφαρμόζεται περιμετρικά σε όλους τους χώρους εντός και εκτός των αιθουσών, στο προαύλιο, στους χώρους των γυμναστηρίων, στα γραφεία, στα λεβητοστάσια, στις αποθήκες, στις τουαλέτες, στα φρεάτια και τα σιφόνια των υπόγειων χώρων ενώ στα νεκροταφεία εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους αυτών. Όλα τα μυοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως ‘Προϊόντα Δημόσιας Υγείας’ για την καταπολέμηση εντόμων σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα από το Ν.721/77(Α’298). Επίσης θα πρέπει να είναι, άσμα, κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς κατοικημένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, να είναι τα ηπιότερα για το περιβάλλον και το χρήστη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Θα προτιμούνται σκευάσματα νέας τεχνολογίας, των οποίων η εφαρμογή προκαλεί την ελάχιστη δυνατή οσμή και δεν αφήνουν ίχνη (στίγματα, λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εναλλάσσονται ή να συνδυάζονται προς αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου, και θα εφαρμόζονται όσα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Απαγορεύεται ο ψεκασμός έξω από τις οριοθετημένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών συσκευασίας σε κατοικημένους χώρους ή σε χώρους που βρίσκονται ζώα, μέλισσες, πηγάδια, δεξαμενής νερού ή τρεχούμενα νερά.

A.3.2. Ο τρόπος καταπολέμησης τρωκτικών στα κτίρια θα γίνεται με τοποθέτηση δολωματικών σταθμών που θα πρέπει να είναι ασφαλείας κλειστού τύπου, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η έκθεση ανθρώπων ή άλλων οργανισμών μη στόχων πέραν των τρωκτικών. Θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, άθραυστοι, με μεγάλη διάρκεια σταθερότητας στον ήλιο και σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, χρώματος κατά προτίμηση μαύρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με το φάκελο συμμετοχής να προσκομίσουν για τον δολωματικό σταθμό, «Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EC1907/2006. Ο ανάδοχος οφείλει να προσδιορίσει τις τελικές θέσεις δόλωσης μετά από επιτόπιο έλεγχο και αυτοψία συλλέγοντας πληροφορίες για τη χρήση του χώρου, τον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης, την κατάσταση της κτιριακής υποδομής, το αρχιτεκτονικό σχέδιο των κτιρίων, την παρουσία εστιών ανάπτυξης τρωκτικών και παρουσία ευρημάτων δραστηριότητας αυτών.

Κατόπιν των παραπάνω να τοποθετήσει νέους δολωματικούς σταθμούς και να επαναδολώσει τους υφιστάμενους. Επίσης να πραγματοποιήσει αποτύπωση των θέσεων των σταθμών δόλωσης σε σχέδια κάτοψης της εγκατάστασης καθώς και σήμανση και αρίθμηση αυτών. Τέλος οφείλει να εκτίμηση την αποτελεσματικότητα του δικτύου και να προτείνει διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.

Σε όλους τους χώρους οι σταθμοί θα πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά επί του δαπέδου ή του τοίχου και να εφάπτονται σε αυτόν, ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τοίχου και δολωματικού σταθμού. Η σταθερή τοποθέτηση των σταθμών αποτελεί κρίσιμο σημείο για την επιτυχή αντιμετώπιση των τρωκτικών έτσι θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνά για την ορθή τοποθέτηση τους. Μετά την τοποθέτηση τους οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν ευκρινή σήμανση με την ένδειξη ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο. Σε κάθε δολωματικό σταθμό θα τοποθετούνται 2 (δύο) τεμάχια τρωκτικοκτόνων δολωμάτων (κηρώδεις κύβοι). Τα δολώματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων (για χρήση σε ανθρώπινο περιβάλλον) για την Ελληνική αγορά και να κυκλοφορούν σε χώρες της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά ελεύθερα δολώματα (πλην των φρεατίων) παρά μόνο με τη χρήση δολωματικών σταθμών όπως περιγράφεται παραπάνω. Η σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με την παρουσία ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται από τη Ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση, την ευθύνη δε της παρουσίας του εξειδικευμένου επιστήμονα έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος που επιπλέον έχει την ευθύνη οι εργασίες να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Μυοκτονία σε κλειστούς χώρους θα εφαρμοστεί μόνο όταν δεν είναι προσβάσιμοι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια των κτιρίων, τα λεβητοστάσια και τα φρεάτια. Στους χώρους των γραφείων και στους λοιπούς κλειστούς χώρους, θα γίνεται απεντόμωση και αν απαιτηθεί θα γίνεται μυοκτονία με την τοποθέτηση ακίνδυνων οικολογικών παγίδων ενώ η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ή επαναδόλωση των υφιστάμενων θα γίνεται ύστερα από εντολή της υπηρεσίας μας, όποτε κριθεί αναγκαίο. Μετά το τέλος της εργασίας οι δολωματικοί σταθμοί θα παραδοθούν στην κυριότητα του Δήμου με κλειδί ασφαλείας.

Στα φρεάτια θα χρησιμοποιούνται για τη μυοκτονία δύο κύβοι δόλωσης ανά φρεάτιο θα δένονται με σύρμα που θα στερεώνεται επαρκώς στη σχάρα, σε ύψος 2 ως 5 εκ., από τη στάθμη του νερού του φρεατίου. Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει τον Απρίλιο και θα ακολουθήσει επανάληψη της εφαρμογής κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

A.3.3 Για την οφιοαπώθηση η επέμβαση θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή εφόσον προκύψει πρόβλημα παρουσίας φιδιών στους χώρους της παραγράφου Α.2. Για την οφιοαπώθηση θα χρησιμοποιούμε σκευάσματα σε κοκκώδη μορφή με έντονες απωθητικές ιδιότητες τα οποία έχουν έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η τοποθέτηση τους θα γίνεται, περιμετρικά του χώρου που θα προστατευθεί δημιουργώντας μια ζώνη απώθησης. Τα σκευάσματα πρέπει να είναι ατοξικά άοσμα και τελείως ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να είναι κατάλληλα για πορώδεις, χωμάτινες επιφάνειες ή όπου υπάρχει υψηλή υγρασία και να έχουν διάρκεια για περίπου 6 μήνες χωρίς επηρεάζονται από υγρασία και βροχή.

A.3.4 Οι εργασίες απολύμανσης (μικροβιοκτονίας) θα γίνονται με έκτακτες εφαρμογές σε χώρους του Δήμου Ελευσίνας, ήτοι στα Δημοτικά κτίρια τα σχολικά κτίρια (όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης τους από τις σχολικές επιτροπές), καθώς και σε λοιπούς χώρους ή κτίρια που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, για την αντιμετώπιση πιθανού σοβαρού κινδύνου για την Δημόσια Υγεία στο Δήμο Ελευσίνας. Όπου και όποτε προκύψει αναγκαιότητα κατά τις εφαρμογές θα καλύπτονται χώροι όπως: αίθουσες, γραφεία, τουαλέτες, διάδρομοι, αποθήκες κ.λπ. Εργασίες απολύμανσης με έκτακτες εφαρμογές δύναται να πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς Δημόσιους χώρους, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας στις περιπτώσεις μακρόχρονης συγκέντρωσης οικιακών απορριμμάτων, οργανικής ύλης και άλλων, στους δημοτικούς κάδους ή εκτός αυτών, όπου και όποτε προκύψει αναγκαιότητα, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Οι έκτακτες εφαρμογές θα εκτελούνται μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον

ανάδοχο του έργου με την οποία θα γνωστοποιείται ο χώρος και φύσης του προς αντιμετώπιση κινδύνου. Η ειδοποίηση θα κοινοποιείται στον ανάδοχο άμεσα γραπτώς και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί εντός του διημέρου. Πριν την εφαρμογή, θα υπάρχει επικοινωνία του ανάδοχου με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και τον υπεύθυνο του χώρου, για τον προγραμματισμό της επίσκεψης. Με το πέρας της εφαρμογής ο ανάδοχος θα ενημερώνει τον υπεύθυνο του χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή, ο οποίος θα υπογράφει υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της εφαρμογής και θα το προσκομίζει στον αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, θα πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επαναλειτουργία του κλειστού χώρου. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόμενου κολλημάτος στις εργασίες και στην ροή του προγράμματος των χώρων επέμβασης, οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται κατά προτίμηση ημέρα που την επόμενη είναι αργία (συνήθως Παρασκευή) όταν αυτό είναι εφικτό και πάντα μετά από έγκαιρη συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Για τις εργασίες απολύμανσης είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το εύρος των μικροβίων που καταπολεμούνται και το είδος των επιφανειών που απολυμαίνονται ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα. Είναι αναγκαίο τα παράγωγα που σχηματίζονται κατά τη χρήση των διαλυμάτων στις απολυμάνσεις να μη δημιουργούν προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η επίδραση του απολυμαντικού παράγοντα στις επιφάνειες πρέπει να είναι η ελάχιστη, τα απολυμαντικά δεν πρέπει να καταστρέφουν ή αλλοιώνουν τις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιούνται. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις απολυμάνσεις πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και η εφαρμογή τους να ακολουθεί την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001). Η αναλογία των φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού τους φυλλαδίου, σε σχέση με τον χώρο που θα καλυφθεί. Επίσης το είδος του απολυμαντικού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το ενδεδειγμένο ανάλογα με την περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο θα χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένα σκευάσματα για την αντιμετώπιση κινδύνων της δημόσιας υγείας.

A.4 Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

Να μεριμνά ώστε όλες οι επεμβάσεις να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις 'Τεχνικές προδιαγραφές' της παραγράφου Α.3.

Να μεριμνά για την σύννομη ορθή εφαρμογή και ασφαλή χρήση όλων των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων, υλικών.

Να μεριμνά ώστε τα συνεργεία να φέρουν τον απαραίτητο για τις εφαρμογές εξοπλισμό καθώς και όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται για κάθε εργασία.

Να συμμορφώνεται με τυχόν παρατηρήσεις παρεμβάσεις υποδείξεις του επιβλέποντα προς τα συνεργεία εφαρμογών.

Να πραγματοποιεί τις επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης με τους διαχειριστές των χώρων, σε μέρες και ώρες που θα κρίνονται οι πλέον κατάλληλες ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η όχληση.

Να χορηγεί πιστοποιητικό για την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας - οφιοαπόθησης ή απολύμανσης που πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος κάθε εφαρμογής όπως προβλέπεται από το νόμο.

A.5. Ειδικοί όροι:

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να καταθέσουν ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, τεχνική μελέτη, άδειες, δελτία ασφαλείας σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν και προδιαγραφές της εκάστοτε εργασίας.

Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο τη χαμηλότερη από άποψη τιμής προσφορά. Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης καθώς και αυτοί που αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου είναι απαραίτητοι για να ληφθεί υπόψη η προσφορά των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα εντομοκτονιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, οφιοαπωθήσεων και να διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής τους, πιστοποιητικό Υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων σύμφωνα με το κατά CEPA CERTIFIED Πρότυπο CEN EN 16636, πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015, πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008. Τα παραπάνω αποδεικτικά θα περιέχονται στον φάκελο της προσφοράς του υποψήφιου ανάδοχου και η μη προσκόμιση τους συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του.

Τα Συνεργεία εφαρμογών θα πρέπει κατά την ώρα της εργασίας τους να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας όπως ειδικές στολές, γάντια, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα. Όλα τα σκεύασματά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως 'προϊόντα δημόσιας Υγείας' και να συνοδεύονται πάντα από το Δελτίο Ασφαλείας (MSDS) τα οποία δελτία θα λαμβάνονται υπόψη με ευθύνη του αναδόχου. Τα Συνεργεία εφαρμογών είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε παρέμβαση-υπόδειξη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η εφαρμογή των ανωτέρω, θα βαραίνει μόνο τον ανάδοχο σε ότι αφορά το προσωπικό του συνεργείου του και τα ειδικά βιοκτόνα σκευάσματα εφαρμογής και είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος έναντι των κυρώσεων όπως προβλέπονται στο άρθρο 49 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α').

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να λάβουν υπόψη ότι για το σύνολο των εργασιών θα πρέπει, όπου απαιτείται, να τηρείται και να ενημερώνεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ» με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. Την ευθύνη ενημέρωσης του φακέλου θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτουν ο Ε.Φ.Ε.Τ. Ο συγκεκριμένος φάκελος θα είναι διαθέσιμος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αρχείο ιστορικού επισκέψεων, ικανό οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποτυπώσει πλήρως την πορεία των πραγματοποιηθέντων εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και τους υπεύθυνους των χώρων, για να μην διαταράσσεται η λειτουργία κτιρίων και να αποτρέπεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος από την χρήση των παρευρισκόμενων.

Ο εντολοδόχος υποχρεούται να εξυπηρετεί κατ' απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση και εντός (συν-πλην) πέντε ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία περιοδικότητας για εκάστοτε χώρο εκτός των εργασιών που προβλέπεται μικρότερο διάστημα από την παρούσα.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου θα καταβάλλεται αφού προσκομιστεί το τιμολόγιο και το πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτελέσει αποδεδειγμένα τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον τρεις εφαρμογές υπηρεσιών σε αντίστοιχους χώρους με αυτούς της τεχνικής περιγραφής.

Αυτό θα βεβαιώνεται με βεβαιώσεις 'καλής εκτέλεσης', ή αντίστοιχα έγγραφα εάν οι φορείς είναι ιδιώτες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών (ως προς τις ποσότητες και τιμές) περιγράφονται στον πίνακα.

A. Περιγραφή των υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

A/A	Περιγραφή υπηρεσιών	CPVS	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)	Φ.Π.Α. (€)	Συνολικό Κόστος (€)
1	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης, στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αντλιοστασίων	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00€
2	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κοιμητήριο της ΔΕ Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	4	100,00	400,00	96,00	496,00
3	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στον χώρο τέλεσης των Αισχυλίων	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	200,00	600,00	144,00	744,00
4	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
5	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κέντρο Ανακύκλωσης (Κ.Δ.Α.Υ.)	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
6	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων (Εργοτάξιο) ΔΕ Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	150,00	450,00	108,00	558,00
7	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κοιμητήριο της ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	4	100,00	400,00	96,00	496,00
8	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στις εγκαταστάσεις των Συνεργείων (Εργοτάξιο) ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
9	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο Κ.Ε.Π. Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	50,00	150,00	36,00	186,00
10	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	2	75,00	150,00	36,00	186,00
11	Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης εστιών μόλυνσης σε εσωτερικούς χώρους μετά από ειδοποίηση πολιτών ή της Δ/νσης Υγιεινής	90922000-6/90923000-3	m ² ψεκαζόμενης επιφάνειας	4.000	0,60	2.400,00	576,00	2.976,00
12	Εργασίες για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης, εστιών μόλυνσης σε εξωτερικούς χώρους συγκεκριμένα των σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων	90921000-9	Σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων (κάδοι)	1400	2	2.800,00	672,00	3.472,00

13	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο του Δημαρχείου	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
14	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
15	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της Πρόνοιας και Πολεοδομίας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
16	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στο κτίριο της ΔΕ Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	100,00	300,00	72,00	372,00
17	Εργασία απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στα σχολικά συγκροτήματα Δ.Ε. Ελευσίνας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	1.400,00	5.400,00	1008,00	5.208,00
18	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης στα σχολικά συγκροτήματα Δ.Ε. Μαγούλας	90922000-6/90923000-3	Επέμβαση	3	200,00	600,00	144,00	744,00
19	Εργασίες μυοκτονίας σε 2500 φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης όμβριων των ΔΕ Ελευσίνας και ΔΕ Μαγούλας	90923000-3	Τεμάχιο (φρεάτιο)	5.000	0,70	3.500,00	840,00	4.340,00
20	Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών	90923000-3	Τεμάχιο	100	7,00	700,00	168,00	868,00
21	Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης, απολύμανσεων σε διάφορες πλατείες της Πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν	90922000-6/90923000-3	m ² ψεκαζόμενης επιφάνειας	3.000	0,30	900,00	219,00	1.116,00
22	Επαναδολώσεις δολωματικών σταθμών (πέραν των προβλεπόμενων στις εργασίες 1-21)	90923000-3	Τεμάχιο	200	1,50	300,00	72,00	372,00
23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					19.950,00	4.788,00	24.738,00

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο . Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης απολύμανση κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια, φρεάτια, σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων) ή ιδιωτικοί χώροι του Δήμου Ελευσίνας.

Η μελέτη δεν διαιρείται σε ομάδες ώστε να μην καταστεί δύσκολη η εκτέλεση της σύμβασης από τεχνικής απόψεως.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2, άρθρο 86 του Ν.4412/16).

Άρθρο 2^ο . Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»), του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Άρθρο 3°. Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:

1. Το Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Ο Προϋπολογισμός
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η Τεχνική Περιγραφή

Άρθρο 4°. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο.

Άρθρο 5°. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών κατοικημένους χώρους.

Άρθρο 6°. Σύμβαση

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Η αναφορά των υπηρεσιών είναι ενδεικτική και είναι δυνατό να υπάρξουν και διαφοροποιήσεις ως προς το είδος, εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού, αναλόγως με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά εντός 12 μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας δίχως της υποχρέωσης παράδοσης ορίου ελάχιστου ή μέγιστου.

Άρθρο 7°. Παράδοση - παραλαβή υπηρεσιών

Για την παράδοση των υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Ο Δήμος Ελευσίνας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε υπηρεσίας - είδους ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες της υπηρεσίας.

Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της μελέτης. Επίσης σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την ανάθεση της σύμβασης.

Άρθρο 8°. Πλημμελής εκτέλεση υπηρεσίας

Εάν κατά την παραλαβή των υπηρεσιών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα τότε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9°. Πληρωμή

Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η **προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες**, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του.

Άρθρο 10°. Φόροι-τέλη-κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
		ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΕ Μηχ/λογων Μηχανικών με βαθμό Α!