

**Ελευσίνα 04/02/2026**

Στοιχεία από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Δήμου Ελευσίνας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.  
1<sup>ος</sup> ΣΤΑΘΜΟΣ : Parking ΟΣΕ (πλησίον Δημαρχείου Ελευσίνας)

|                                                                                                                                     | Σήμερα 04/02/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                                                                                                                | Χθες 03/02/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Ο<sub>3</sub></b><br>Οζόν                    | Max: 35,7μg/m <sup>3</sup><br>Min: 25,4μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 29,0μg/m <sup>3</sup><br>Max: 42,6μg/m <sup>3</sup><br>Min: 15,8μg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                                     | <b>Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m<sup>3</sup> -- συναγερμού 240 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                      |                                                                                          |
| <br><b>NO<sub>2</sub></b><br>Διοξείδιο του Αζώτου   | Max: 101,1μg/m <sup>3</sup><br>Min: 40,4μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | M.O.: 81,2μg/m <sup>3</sup><br>Max: 133,6μg/m <sup>3</sup><br>Min: 44,3μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                                                     | <b>Όριο συναγερμού 400 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                          |
| <br><b>SO<sub>2</sub></b><br>Διοξείδιο του Θείου    | Max: 13,9μg/m <sup>3</sup><br>Min: 12,3μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 11,0μg/m <sup>3</sup><br>Max: 11,5μg/m <sup>3</sup><br>Min: 10,6μg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                                     | <b>Όριο συναγερμού 500 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                          |
| <br><b>SO<sub>2</sub></b><br>Διοξείδιο του Θείου  |                                                                                                                                                                                         | M.O.: 11,0μg/m <sup>3</sup>                                                              |
|                                                                                                                                     | <b>Οριακή τιμή 125 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.                                          |                                                                                          |
| <br><b>PM-10</b><br>Αιωρούμενα Σωματίδια          | Max: 27,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 13,2μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 22,9μg/m <sup>3</sup>                                                              |
|                                                                                                                                     | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση |                                                                                          |
| <br><b>PM-2,5</b><br>Αιωρούμενα Σωματίδια         | Max: 19,0μg/m <sup>3</sup><br>Min: 11,2μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 16,5μg/m <sup>3</sup>                                                              |
|                                                                                                                                     | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                              |                                                                                          |
| <br><b>C<sub>6</sub>H<sub>6</sub></b><br>Βενζόλιο | Max: 4,7μg/m <sup>3</sup><br>Min: 0,0μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | M.O.: 1,0μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                                                     | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                            |                                                                                          |


## Συγκεντρώσεις δύσσομων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

| Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                           | Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Max: 4,1ppb<br>Min: 4,0ppb                                              | M.O.: 4,1ppb<br>Max: 4,2ppb<br>Min: 4,1ppb |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο<br>Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση |                                            |

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύσουν το υδρόθειο από την οσμή του ακόμα και σε συγκέντρωση 0,5ppb.

Το 50% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο από την οσμή του σε συγκέντρωση πάνω από 8ppb, ενώ πάνω από το 90% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο σε συγκέντρωση 50ppb.

## 2<sup>ος</sup> ΣΤΑΘΜΟΣ: Πλατεία Ελευθερίας, οδός Αθηνάς, Μαγούλα

|                                                                                                            | Σήμερα 04/02/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                                                                                                                | Χθες 03/02/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Όζον                   | Max: 52,4μg/m <sup>3</sup><br>Min: 3,0μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | M.O.: 45,8μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 81,3μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 5,1μg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                            | <b>Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m<sup>3</sup> -- συναγερμού 240 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                      |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Αζώτου   | Max: 68,4μg/m <sup>3</sup><br>Min: 15,5μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 39,6μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 66,5μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 18,2μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | <b>Όριο συναγερμού 400 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Θείου    | Max: 16,6μg/m <sup>3</sup><br>Min: 16,1μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 17,3μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 19,6μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 16,2μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | <b>Όριο συναγερμού 500 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Θείου  |                                                                                                                                                                                         | M.O.: 17,3μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Οριακή τιμή 125 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.                                          |                                                                                           |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 46,3μg/m <sup>3</sup><br>Min: 22,4μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 26,2μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση |                                                                                           |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 17,4μg/m <sup>3</sup><br>Min: 8,6μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | M.O.: 11,3μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                              |                                                                                           |
| <br>Βενζόλιο             | Max: 3,4μg/m <sup>3</sup><br>Min: 1,2μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | M.O.: 2,1μg/m <sup>3</sup>                                                                |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                            |                                                                                           |

## Συγκεντρώσεις δύσοσμων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

| Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                  | Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max: 21,2ppb<br>Min: 20,7ppb                                                   | M.O.: 20,9ppb<br>Max: 21,3ppb<br>Min: 20,6ppb |
| <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο</b><br>Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση |                                               |

## Γενική Εκτίμηση – Πρόβλεψη

- Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση σήμερα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

- Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.