



Ελευσίνα 10/02/2026

Στοιχεία από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Δήμου Ελευσίνας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.  
1<sup>ος</sup> ΣΤΑΘΜΟΣ : Parking ΟΣΕ (πλησίον Δημαρχείου Ελευσίνας)

|                                                                                                            | Σήμερα 10/02/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                                                                                                          | Χθες 09/02/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Οζόν                   | Max: 66,1μg/m <sup>3</sup><br>Min: 47,3μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          | M.O.: 49,1μg/m <sup>3</sup><br>Max: 68,6μg/m <sup>3</sup><br>Min: 35,6μg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                            | Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m <sup>3</sup> -- συναγερμού 240 μg/m <sup>3</sup><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                     |                                                                                          |
| <br>Διοξείδιο του Αζώτου   | Max: 41,9μg/m <sup>3</sup><br>Min: 6,6μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           | M.O.: 67,4μg/m <sup>3</sup><br>Max: 112,9μg/m <sup>3</sup><br>Min: 32,3μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | Όριο συναγερμού 400 μg/m <sup>3</sup><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                          |
| <br>Διοξείδιο του Θείου   | Max: 11,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 10,6μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                          | M.O.: 10,4μg/m <sup>3</sup><br>Max: 11,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 9,9μg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                            | Όριο συναγερμού 500 μg/m <sup>3</sup><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                          |
| <br>Διοξείδιο του Θείου  |                                                                                                                                                                                   | M.O.: 10,4μg/m <sup>3</sup>                                                              |
|                                                                                                            | Οριακή τιμή 125 μg/m <sup>3</sup><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.                                          |                                                                                          |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 4,3μg/m <sup>3</sup><br>Min: 0,9μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | M.O.: 13,3μg/m <sup>3</sup>                                                              |
|                                                                                                            | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m <sup>3</sup><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση |                                                                                          |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 4,1μg/m <sup>3</sup><br>Min: 0,8μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | M.O.: 8,8μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m <sup>3</sup><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                              |                                                                                          |
| <br>Βενζόλιο             | Max: 0,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 0,0μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            | M.O.: 0,6μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m <sup>3</sup><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                            |                                                                                          |

Συγκεντρώσεις δύσσομων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

| Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                           | Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Max: 4,1ppb<br>Min: 4,0ppb                                              | M.O.: 4,3ppb<br>Max: 4,4ppb<br>Min: 4,2ppb |
| Δεν έχει θεσπισθεί όριο<br>Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση |                                            |

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύσουν το υδρόθειο από την οσμή του ακόμα και σε συγκέντρωση 0,5ppb.

Το 50% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο από την οσμή του σε συγκέντρωση πάνω από 8ppb, ενώ πάνω από το 90% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο σε συγκέντρωση 50ppb.

## 2<sup>ος</sup> ΣΤΑΘΜΟΣ: Πλατεία Ελευθερίας, οδός Αθηνάς, Μαγούλα

|                                                                                                            | Σήμερα 10/02/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                                                                                                                | Χθες 09/02/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Οζόν                   | Max: 100,4μg/m <sup>3</sup><br>Min: 75,2μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | M.O.: 55,5μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 91,1μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 6,6μg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                            | <b>Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m<sup>3</sup> -- συναγερμού 240 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                      |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Αζώτου   | Max: 17,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 11,4μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 31,9μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 55,9μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 16,6μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | <b>Όριο συναγερμού 400 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Θείου    | Max: 18,5μg/m <sup>3</sup><br>Min: 18,0μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                | M.O.: 18,4μg/m <sup>3</sup><br>Max.: 20,8μg/m <sup>3</sup><br>Min.: 17,8μg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                            | <b>Όριο συναγερμού 500 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση                                                                                                  |                                                                                           |
| <br>Διοξείδιο του Θείου  |                                                                                                                                                                                         | M.O.: 18,4μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Οριακή τιμή 125 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.                                          |                                                                                           |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 17,0μg/m <sup>3</sup><br>Min: 7,4μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | M.O.: 22,7μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m<sup>3</sup></b><br>(να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος)<br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση |                                                                                           |
| <br>Αιωρούμενα Σωματίδια | Max: 11,0μg/m <sup>3</sup><br>Min: 2,0μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 | M.O.: 10,0μg/m <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                              |                                                                                           |
| <br>Βενζόλιο             | Max: 1,2μg/m <sup>3</sup><br>Min: 0,5μg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  | M.O.: 1,5μg/m <sup>3</sup>                                                                |
|                                                                                                            | <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m<sup>3</sup></b><br>Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση                                                            |                                                                                           |

## Συγκεντρώσεις δύσσομων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

| Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:                                  | Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max: 22,2ppb<br>Min: 22,0ppb                                                   | M.O.: 21,9ppb<br>Max: 22,4ppb<br>Min: 21,7ppb |
| <b>Δεν έχει θεσπισθεί όριο</b><br>Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση |                                               |

## Γενική Εκτίμηση – Πρόβλεψη

- Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση σήμερα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

- Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.