

Ελευσίνα 07/09/2026

Στοιχεία από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Δήμου Ελευσίνας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στις 2 μ.μ.
1^{ος} ΣΤΑΘΜΟΣ : Parking ΟΣΕ (πλησίον Δημαρχείου Ελευσίνας)

	Σήμερα 07/09/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:	Χθες 06/09/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:
 Ο₃ Οζόν	Max: 77,2μg/m ³ Min: 6,2μg/m ³	M.O.: 65,3μg/m ³ Max: 100,5μg/m ³ Min: 5,0μg/m ³
	Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m³ -- συναγερμού 240 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 NO₂ Διοξείδιο του Αζώτου	Max: 63,6μg/m ³ Min: 8,7μg/m ³	M.O.: 19,1μg/m ³ Max: 68,9μg/m ³ Min: 2,0μg/m ³
	Όριο συναγερμού 400 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 SO₂ Διοξείδιο του Θείου	Max: 8,7μg/m ³ Min: 7,5μg/m ³	M.O.: 7,4μg/m ³ Max: 8,0μg/m ³ Min: 6,8μg/m ³
	Όριο συναγερμού 500 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 SO₂ Διοξείδιο του Θείου		M.O.: 7,4μg/m ³
	Οριακή τιμή 125 μg/m³ (να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος) Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.	
 PM-10 Αιωρούμενα Σωματίδια	Max: 22,4μg/m ³ Min: 10,3μg/m ³	M.O.: 10,6μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m³ (να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος) Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	
 PM-2,5 Αιωρούμενα Σωματίδια	Max: 6,3μg/m ³ Min: 3,5μg/m ³	M.O.: 4,6μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	
 C₆H₆ Βενζόλιο	Max: 1,4μg/m ³ Min: 0,1μg/m ³	M.O.: 0,4μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	

Συγκεντρώσεις δύσσομων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:	Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:
Max: 2,1ppb Min: 1,9ppb	M.O.: 1,9ppb Max: 2,0ppb Min: 1,8ppb
Δεν έχει θεσπισθεί όριο Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση	

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύσουν το υδρόθειο από την οσμή του ακόμα και σε συγκέντρωση 0,5ppb.

Το 50% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο από την οσμή του σε συγκέντρωση πάνω από 8ppb, ενώ πάνω από το 90% των ανθρώπων ανιχνεύουν το υδρόθειο σε συγκέντρωση 50ppb.

2^{ος} ΣΤΑΘΜΟΣ: Πλατεία Ελευθερίας, οδός Αθηνάς, Μαγούλα

	Σήμερα 07/09/2026 οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:	Χθες 06/09/2026 οι συγκεντρώσεις ήταν:
 Οζόν	Max: 137,2μg/m ³ Min: 69,1μg/m ³	M.O.: 120,1μg/m ³ Max: 170,1μg/m ³ Min: 81,6μg/m ³
	Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m³ -- συναγερμού 240 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 Διοξείδιο του Αζώτου	Max: 31,3μg/m ³ Min: 4,0μg/m ³	M.O.: 15,8μg/m ³ Max: 47,8μg/m ³ Min: 6,3μg/m ³
	Όριο συναγερμού 400 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 Διοξείδιο του Θείου	Max: 27,8μg/m ³ Min: 26,5μg/m ³	M.O.: 28,4μg/m ³ Max: 36,5μg/m ³ Min: 26,2μg/m ³
	Όριο συναγερμού 500 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ωριαία βάση	
 Διοξείδιο του Θείου		M.O.: 28,4μg/m ³
	Οριακή τιμή 125 μg/m³ (να μην παρατηρούνται περισσότερες από 3 υπερβάσεις το έτος) Οι τιμές αναφέρονται σε 24ωρη βάση.	
 Αιωρούμενα Σωματίδια	Max: 39,2μg/m ³ Min: 13,3μg/m ³	M.O.: 20,3μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m³ (να μην παρατηρούνται περισσότερες από 35 υπερβάσεις το έτος) Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	
 Αιωρούμενα Σωματίδια	Max: 19,9μg/m ³ Min: 5,3μg/m ³	M.O.: 8,7μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 20μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	
 Βενζόλιο	Max: 0,8μg/m ³ Min: 0,3μg/m ³	M.O.: 0,5μg/m ³
	Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού –Ετήσια Οριακή τιμή 5,0 μg/m³ Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 24ωρη βάση	

Συγκεντρώσεις δύσοσμων ενώσεων θείου (υδρόθειου, κλπ.)

Σήμερα οι συγκεντρώσεις μέχρι τις 13:00 ήταν:	Χθες οι συγκεντρώσεις ήταν:
Max: 17,1ppb Min: 17,0ppb	M.O.: 17,1ppb Max: 17,2ppb Min: 17,0ppb
Δεν έχει θεσπισθεί όριο Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται σε 10λεπτη βάση	

Γενική Εκτίμηση – Πρόβλεψη

- Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις η ατμοσφαιρική ρύπανση σήμερα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

- Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.