



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη

Τηλ. 2105537 246

Fax: 2105537 268

Email:prom2@elefsina.gr



μ , 29/07/2020
.: . 12264

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι Δήμος Ελευσίνας έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, προς αντικατάσταση των υφισταμένων στο Δημαρχείο Ελευσίνας και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η πλήρης εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προμηθευτή.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραίτητως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η **06^η/ 08 / 2020**, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Καθαριότητας ως ακολούθως :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληρ.: Δρ. Αν. Χρηστίδης
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00
Τηλ.:2105537248
Fax: 2105537269
e-mail: grper@elefsina.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 102 / 2020
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.7135.0007 (14.000,00€)

ΘΕΜΑ : Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

Με το παρόν πρωτογενές αίτημα σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, προς αντικατάσταση των υφισταμένων στο Δημαρχείο Ελευσίνας και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η πλήρης εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προμηθευτή.

Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται τα προς προμήθεια αγαθά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Αγαθού	CPVS	Μονάδα	Ποσότητα	Ενδ. Τιμή Μον.(€)	Συν. Ενδ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ(€)	ΦΠΑ(€)	Συν. Ενδ. Τιμή με ΦΠΑ(€)
Ηλεκτρονική σειρήνα συναγερμού Πολιτικής Άμυνας (συνοδευόμενη από χειροκίνητη σειρήνα)	35240000-8	ΤΜΧ	2	5.645,16	11.290,32	2.709,68	14.000,00

B. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :

Το συντομότερο δυνατόν.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών:

Δημαρχείο Ελευσίνας και Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας.

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσεως των προς προμήθεια αγαθών, για τη σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας:

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

X

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία



Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7/ Α΄

Χημικός Μηχανικός ΠΕ7/ Α΄

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.7135.0007 (14.000,00€)

Αρ. Μελέτης: 102/ 2020

Προμήθεια δύο (2) σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με το παρόν πρωτογενές αίτημα σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, προς αντικατάσταση των υφισταμένων στο Δημαρχείο Ελευσίνας και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες. Η πλήρης εγκατάσταση των σειρήνων θα γίνει από τον προμηθευτή. Μετά την εγκατάσταση θα γίνει επίδειξη λειτουργίας.

Οι σειρήνες θα είναι ηλεκτρονικές και θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση Αδείας Κυκλοφορίας θα υποβληθεί μαζί με την προσφορά.

(Α) Ηλεκτρονική Σειρήνα

Η ηλεκτρονική σειρήνα θα ενεργοποιείται από το σύστημα αυτόματου τηλεχειρισμού της υπηρεσίας Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.) το οποίο συνδέεται σε αυτήν. Όταν ενεργοποιείται θα οδηγεί ηλεκτρομαγνητικούς οδηγούς συμπίεσης τύπου διαφράγματος με πηνίο, οι οποίοι θα βρίσκονται τοποθετημένοι εντός αλουμιένιων χοανών. Ο παραγόμενος ήχος θα είναι συχνότητας 400Hz – 600Hz και θα είναι ταυτόσημος με τον ήχο που παράγεται από μία συμβατική ηλεκτροκίνητη σειρήνα. Η ηλεκτρονική σειρήνα θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση των μεγαφώνων, των ενισχυτών, και της γεννήτριας ήχου ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων.

Η ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος θα πρέπει να απεικονίζεται τόσο στην κεντρική μονάδα όσο και στο τοπικό χειριστήριο.

Το συγκρότημα της ηλεκτρονικής σειρήνας θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τμήματα:

- Κεντρική μονάδα.
- Χοάνες συγκροτήματος ήχου με τον Ιστό.
- Καλώδιο σύνδεσης μεγαφώνων με την κεντρική μονάδα.
- Τοπικό χειριστήριο και Καλώδιο σύνδεσης με την κεντρική μονάδα.

1. Κεντρική μονάδα.

Η κεντρική μονάδα θα βρίσκεται τοποθετημένη σε χαλύβδινο πίνακα ενδεικτικών διαστάσεων τουλάχιστον 500mm X 400mm X 200mm (Υ X Π X Β) ο οποίος θα παρέχει βαθμό προστασίας IP66.

Ο πίνακας θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή RAL 7035 και θα ασφαλίσει με κλειδαριά ασφαλείας. Στην μπροστινή όψη του πίνακα θα υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες (τύπου LED).

Οι Τεχνικές προδιαγραφές της κεντρικής μονάδας θα είναι:

α) Τροφοδοσία 230VAC/50HZ Μονοφασική.

β) Η ηχητική ισχύς του ενισχυτή θα είναι τουλάχιστον 200W 1 Class D με προστασία βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης.

γ) Οι καταναλώσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι $\leq 12W$ σε αναμονή και $\leq 250W$ σε πλήρη λειτουργία.

δ) Θα υπάρχουν οπτικές ενδείξεις Σφάλματος, Λειτουργίας και Ενεργοποίησης.

ε) Το σύστημα θα διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας με τοπικό χειριστήριο τύπου RS485.

στ) Θα διαθέτει μία θύρα Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ. 1 terminal block ξηρής επαφής, η οποία θα συνδέεται με την επαφή του ρελέ ενεργοποίησης του συστήματος Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α. Τ./Η.Σ.Σ.).

ζ) Θα έχει την δυνατότητα παραγωγής έως και 16 σημάτων κινδύνου με χρόνο αναπαραγωγής έως 30 λεπτά.

η) Θερμοκρασία λειτουργία του συστήματος θα είναι από -25° έως $60^{\circ}C$.

2. Χοάνες συγκροτήματος ήχου με Ιστό.

Το συγκρότημα ήχου θα πρέπει να παρέχεται συναρμολογημένο από τον κατασκευαστή ώστε να είναι έτοιμο προς τοποθέτηση.

Η τοποθέτηση θα γίνεται στην ταράτσα του κτιρίου. Για τη στερέωση της κεντρικής φλάντζας στήριξης και των τεσσάρων αντηρίδων θα παρέχονται μεταλλικά βύσματα τουλάχιστον M10X10.

Το σύστημα θα αποτελείται από τουλάχιστον 2 Χοάνες αλουμινίου βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή.

Η συνολική ισχύς των χοανών θα είναι κατάλληλη για τον ενισχυτή της κεντρικής μονάδας ήτοι $\geq 200W$

Ο ιστός θα είναι ατσάλινος γαλβανισμένος εν θερμώ ύψους τουλάχιστον 2,3 μέτρα.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες από -25° έως $60^{\circ}C$,

θα παρέχει βαθμός προστασίας στεγανότητας IP66.

Η εμβέλεια των σειρήνων, ελεγχόμενη με κατάλληλο επιστημονικό όργανο (ηχώμετρο) θα πρέπει να δίνει τις ακόλουθες τιμές μετρήσεων:

ΠΡΩΤΟΝ: Μετρήσεις στην ίδια κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεμίας από τη θέση της σειρήνας:

Απόσταση 30m: 100-105db.

Απόσταση 60m: 90-95db.

Απόσταση 120m: 80-85db.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: μετρήσεις σταυροειδώς από θέση σειρήνας, από κατάσταση νηνεμίας κατά την οποία λαμβάνονται τέσσερις ενδείξεις του οργάνου.

Μέση τιμή σε απόσταση 240m 70db $\pm 2\%$.

Μέση τιμή σε απόσταση 500m 58db $\pm 2\%$.

3. Τοπικό χειριστήριο.

Το τοπικό ενσύρματο χειριστήριο θα συνδέεται μέσω καλωδίου με την κεντρική μονάδα για να την ενεργοποίηση της από απόσταση.

Το χειριστήριο θα έχει ευδιάκριτη διάταξη χειρισμού (μπουτόν ενεργοποίησης), η οποία θα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα ενεργοποίησης των προβλεπόμενων σημάτων συναγερμού σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος Π.Α.Μ./Π.Σ.Ε.Α. (Σ.Α.Τ./Η.Σ.Σ.).

Για την αποφυγή εσφαλμένης ενεργοποίησης της σειρήνας από το χειριστήριο, αυτό ενεργοποιείται από ειδικό κλειδί.

Θα υπάρχουν τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες (LED) που θα βρίσκονται τοποθετημένες στην πρόσοψη του χειριστηρίου.

Το χειριστήριο θα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό κουτί με βαθμό προστασίας IP 44 και διατίθεται για επίτοιχη στήριξη εσωτερικά του κτιρίου.

Το χειριστήριο θα διαθέτει οπτικές ενδείξεις Σφάλματος, Λειτουργίας και Ενεργοποίησης, τέσσερις διακόπτες για την ενεργοποίηση σημάτων συναγερμού,

ένα διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας,

ένα διακόπτη απενεργοποίησης σημάτων συναγερμού και

διακόπτη με κλειδί για την απενεργοποίηση του τοπικού χειριστηρίου.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από:

Άδεια κυκλοφορίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Πιστοποίηση CE, Πιστοποιητικό ηχητικών μετρήσεων.

Με την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο προμηθευτής θα δεσμεύεται για 10ετή τουλάχιστον υποστήριξη της συντήρησης, επισκευής και επάρκειας ανταλλακτικών.

(B) Χειροκίνητη Σειρήνα

Χειροκίνητη Σειρήνα Πολιτικής Αμυνας, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Θα αποτελείται από:

- Ηχητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από την πτερωτή και το κέλυφος.
- Βάση. Η σειρήνα θα τοποθετείται σε βάση τρίποδα.

Η χειροκίνητη σειρήνα θα είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να μη χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει. Θα διασφαλίζει στάθμη ήχου 116 db στο (1) μέτρο.

Θα είναι ελαφριά έως 5 Kg, εύκολη στην μεταφορά, στην τοποθέτηση και στον χειρισμό της.

Θα συνοδεύεται από Θήκη Μεταφοράς.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Αμυνας, προς αντικατάσταση των υφισταμένων στο Δημαρχείο Ελευσίνας και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας, οι οποίες, λόγω παλαιότητας, δεν λειτουργούν πλέον. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει και δύο χειροκίνητες εφεδρικές σειρήνες.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2, άρθρο 86 του Ν.4412/2016).

Η προμήθεια, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α'7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 58), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α' 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 118), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

γ) της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ - 114 τ.Α'8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με τίτλο «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

δ) του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

ε) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Τ.Α'9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)».

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
- δ) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής
- ε) Τεχνική Έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την προμήθεια των δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας των προσφορών του αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σχετική σύμβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών σειρήνων μετά την κατά τον νόμο έγκριση της ανάθεσης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία των δύο σειρήνων.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου/ων

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/8-8-16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: Ελαττωματικά είδη

Ελαττωματικά ή ακατάλληλα είδη επιστρέφονται με την υποχρέωση να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο με τα πρέποντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία των δύο σειρήνων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο: Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Παραλαβή

Η παραλαβή ειδών διενεργείται από τον Δήμο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την πλήρη απόρριψη ή τη μερική αυτών ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ελευσίνας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 13^ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην εμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Εφ' όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14^ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της προσφοράς τους δεσμεύονται ότι θα καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52^{Α'}) με την οποία προστέθηκε β' εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016 («Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος»).

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος.

δ. Το αρχικό καταστατικό, αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.

ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης προγενέστερης του τελευταίου τριμήνου.

ε. Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου.

στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet (Δ.Ο.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 15^ο: Χρόνος πληρωμής

Σύμφωνα με το ν.4152/2013 (ΦΕΚ α' 107/9-5-2013) και την υποπαράγραφο ζ.5 ("συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων & δημοσίων αρχών" άρθρο 4 οδηγίας 2011/7) η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νομιμά δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφληση του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα , φορολογική ενημερότητα κλπ.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ