



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41  
Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης  
Τηλ. 2105537 236  
Fax: 2105537 268  
Email:prom@elefsina.gr

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα Πρόσκληση η Δ/ση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Πρασίνου προτείνει την «**προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων για τους κάδους απορριμμάτων, (καλλωπιστικών κατασκευών για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης), σε 25 σημεία της πόλης.**»

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο με διαβιβαστικό, όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα **απαραιτήτως** αλλά και τα εξής :

Προς  
Δήμο Ελευσίνας  
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41  
ΤΚ 19200 Ελευσίνα  
Τμήμα Προμηθειών

Υποβολή προσφοράς με θέμα στην «**Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων για τους κάδους απορριμμάτων, (καλλωπιστικών κατασκευών για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης), σε 25 σημεία της πόλης**»

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η **22/11 / 2018**, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών - ενδεικτικός προϋπολογισμός :

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1.	Προστατευτικό κάλυμμα -(Καλλωπιστική κατασκευή)- Τύπου Α (Κωδ. CPV: 42914000-6)	15	733,34	11.000,00

2.	Προστατευτικό κάλυμμα –(Καλλωπιστική κατασκευή)- Τύπου Β (Κωδ. CPV: 42914000-6)	10	900,00	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				20.000,00
Φ.Π.Α. 24%				4.800,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				<b>24.800,00</b>

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :

**Εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :

Επί τόπου στα σημεία του Δήμου Ελευσίνας που θα επιλεγούν .

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας των ανωτέρω αγαθών :

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Κ.Α: 20.7135.0013**

**Α/Μ 143**

**ΠΟΣΟ 24.800,00**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που σχετίζεται με την Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων για τους κάδους απορριμμάτων, (καλλωπιστικών κατασκευών για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης), σε 25 σημεία της πόλης.

Οι κατασκευές έχουν στόχο την περαιτέρω αισθητική αναβάθμιση της πόλης σε σημεία διαφόρων γειτονιών και οικισμών του Δήμου που θα υποδειξει η Υπηρεσία.

Οι κατασκευές θα έχουν σκοπό να οριοθετούν γωνιές ανακύκλωσης και να στεγάσουν με καλαισθητο τρόπο κάδους για την συγκέντρωση των οικιακών απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης.

Στις τιμές της προμήθειας περιλαμβάνεται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση του εξοπλισμού καθώς και η τοποθέτηση του σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Οι κατασκευές θα είναι ξύλινες σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη συνέχεια.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **24.800,00 €** συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%. Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό οικονομικού έτους **2018** με **Κ.Α: 20.7135.0013** .

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: **42914000-6** (Εξοπλισμός ανακύκλωσης).

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των **20.000,00 €** και κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την **διεξαγωγή διαδικασίας απ'ευθείας ανάθεσης**, με όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)
1.	Προστατευτικό κάλυμμα -(Καλλωπιστική κατασκευή)- Τύπου Α (Κωδ. CPV: 42914000-6)	15	733,34	11.000,00
2.	Προστατευτικό κάλυμμα -(Καλλωπιστική κατασκευή)- Τύπου Β (Κωδ. CPV: 42914000-6)	10	900,00	9.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				20.000,00
Φ.Π.Α. 24%				4.800,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				<b>24.800,00</b>

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> - Γενικά**

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων (καλλωπιστικών κατασκευών για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης) σε 25 σημεία τη πόλης.



Οι κατασκευές έχουν στόχο την περαιτέρω αισθητική αναβάθμιση της πόλης σε σημεία διαφόρων γειτονιών και οικισμών του Δήμου που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Οι κατασκευές θα έχουν σκοπό να οριοθετούν γωνιές ανακύκλωσης και να στεγάζουν με καλαισθητο τρόπο κάδους για την συγκέντρωση των οικιακών απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης.


Τα προστατευτικά καλύμματα ( καλλωπιστικές κατασκευές) κατηγοριοποιούνται στους παρακάτω Τύπους:

#### **Τύπος Α: 15 σημεία**

Το προστατευτικό κάλυμμα ( καλλωπιστική κατασκευή) Τύπου Α θα είναι διαστάσεων τέτοιων ώστε να μπορεί να στεγάζει 2 τουλάχιστον τετράτροχους κάδους χωρ. 1100 lt.



## Τύπος Β: 10 σημεία



Το προστατευτικό κάλυμμα (καλλωπιστική κατασκευή) Τύπου Β θα είναι διαστάσεων τέτοιων ώστε να μπορεί να στεγάζει 3 τουλάχιστον τετράτροχους κάδους χωρ. 1100 lt.

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> - Τεχνικές προδιαγραφές

Τα κύρια στοιχεία του προστατευτικού καλύμματος (καλλωπιστικής κατασκευής) αποτελούν ένα προστατευτικό περίβλημα το οποίο θα οριοθετεί τον χώρο της γωνιάς ανακύκλωσης.

Η κατασκευή θα είναι ξύλινη, με χωροδικτύωμα (σκελετό) από καδρόνι ή χαλύβδινο κολονάκι, και εξωτερική επένδυση οριζόντιων σανίδων (ραμποτέ).

Ο σκελετός θα είναι ισχυρής κατασκευής από καδρόνι διαστάσεων 45x45mm ή από χαλύβδινο κολονάκι, θα αποτελεί τη βάση για την επένδυση εξωτερικά με τάβλες σε οριζόντια διάταξη. Οι τάβλες μπορεί να είναι επίπεδες ή οβάλ, με διατομή 15x95 mm περίπου και θα είναι ανθεκτικές κατά το δυνατό στις καιρικές συνθήκες στις οποίες θα είναι εκτεθειμένες οι κατασκευές.

Η κατασκευή θα είναι υπερυψωμένη κατά 5cm τουλάχιστον από το έδαφος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή του νερού από κάτω, σε περίπτωση βροχοπτώσεων και θα πακτωθεί στο έδαφος/δάπεδο με μεταλλικές γωνιές βαρέως τύπου για ισχυρή στερέωση. Όλα τα εξαρτήματα και υλικά συνδέσεων θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και αντοχή σε οξείδωση (γαλβανισμένα ή βαμμένα με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία). Το χρώμα θα είναι φυσικό ξύλο περασμένο με κατάλληλο συντηρητικό για τη μεγαλύτερη αντοχή του.

Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σημάνσεις με διαφημιστικά – ενημερωτικά του Δήμου ή πληροφορίες για τον τύπο των αποδεκτών αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό κτλ.).

Εντός του περιβλήματος της κατασκευής θα υπάρχει χώρος ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν κάδοι ως προσδιορίζονται ανωτέρω (Τύπος Α ή Β). Η κατασκευή θα πρέπει σε περίπτωση καταστροφής κάποιου τμήματος της κατασκευής η αντικατάστασή τους να είναι εύκολη.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε αδιαμόρφωτο χώρο, ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει ένα κατάλληλο δάπεδο με διάστρωση σκυροδέματος.

## Λιαστίσεις κατασκευής – υλικών

### A) Βασική κατασκευή :

Περίβλημα Τύπου Α (ΜxΠxΥ) : 2.95x1,44x1 m

Περίβλημα Τύπου Β (ΜxΠxΥ) : 4,4x1,44x1 m

### B) Υλικά:

Δοκάρια χωροδικτυώματος /σκελετού : ξύλινο καδρόνι 45x45mm ή χαλύβδινο κολονάκι

Εξωτερική επένδυση : Ξύλινες σανίδες ραμποτέ 15x95 mm ή σανίδες συνθετικής ξυλείας 15x95 mm

## **ΑΡΘΡΟ 3ο - Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς**

-Η κάθε προσφορά υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο για την αποδοχή / συμμόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

- Στην τεχνική προσφορά τους, οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των **ενενήντα (90) ημερών** από την υπογραφή σχετικής σύμβασης (υπεύθυνη δήλωση).

- Ως ελάχιστος χρόνος για την **εγγύηση καλής λειτουργίας** ορίζεται το χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την παραλαβή του γερανού (υπεύθυνη δήλωση).

- **Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών** στο Δήμο και την αντιμετώπιση των αναγκών service **για τουλάχιστον 10 έτη** (υπεύθυνη δήλωση).

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1. Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα συγγραφή αφορά την Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών καλυμμάτων (καλλωπιστικών κατασκευών για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης) σε 25 σημεία τη πόλης.

### **Άρθρο 2. Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:

-του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα του άρθρου 118 του εν λόγω νόμου

-του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

-του άρθρου 2 παρ.12 του Ν.2286/95

-του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010

-του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

-της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 [ΦΕΚ Α'194], «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

### **Άρθρο 3. Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α) Το συμφωνητικό της προμήθειας.

β) Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου.

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

### **Άρθρο 4. Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € και κατ' εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή διαδικασίας απ'ευθείας ανάθεσης, με όρους που καθορίζει η

Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 24.800,00 € συμ/νου του Φ.Π.Α. 24%. Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό οικονομικού έτους **2018** με **Κ.Α 20.7135.0013**.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Κωδικός αριθμός CPV **2008** προμηθευόμενου είδους: **42914000-6** (Εξοπλισμός ανακύκλωσης)

#### **Άρθρο 5. Σύμβαση**

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός προθεσμίας 20 ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

#### **Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Σύμφωνα με την παρ. 1β) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις καθαρής αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

#### **Άρθρο 7. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας**

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά, σε καμία περίπτωση όμως **δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών** από την ημερομηνία παραλαβής του.

#### **Άρθρο 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

#### **Άρθρο 9. Πλημμελής κατασκευή**

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **Άρθρο 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις**

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις που υπολογίζονται στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α.:

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55, Ν.2238/94)
- Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. συνολικού ποσοστού 2% (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ).
- Τέλη χαρτοσήμου υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. σε ποσοστό 0,04%
- Τέλος Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,008%
- Παρακράτηση φόρου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,06% (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7, άρθρο 375 του Ν.4412/2016).

Ο Φ.Π.Α. επί τοις (%) στον οποίον υπάγονται τα ζητούμενα είδη, βαρύνει τον Δήμο.

#### **Άρθρο 11. Εξοφλητικός λογαριασμός**

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

**Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους θα γίνει το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του.**

Ο τρόπος πληρωμής πρέπει να καθορίζεται και στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

#### **Άρθρο 12. Παραλαβή**

Η παραλαβή του προς προμήθεια είδους, θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 11β του νόμου αυτού.

#### **Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης**

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εγκατεστημένα εντός χρονικού διαστήματος **ενενήντα (90) ημερών** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

#### **Άρθρο 10ο - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :**

**Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:**

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υπογρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**β. Φορολογική ενημερότητα**

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ταμεία που δικαιούστε.**

**δ. το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας εταιρείας)**

**ε. έναρξη σε Δ.Ο.Υ.**

**Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν κατά την ημέρα υποβολή προσφοράς ή το αργότερο έως την ημέρα ανάθεσης δημόργου .**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή