



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41  
Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης  
Τηλ. 2105537 236  
Fax: 2105537 268  
Email:prom@elefsina.gr

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας και Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, έχει την ανάγκη για την ηχητική κάλυψη και την προμήθεια στεφάνων για την κατάθεση στις κεντρικές πλατείες της πόλης μας.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραίτητως αλλά και τα εξής :

Προς  
Δήμο Ελευσίνας  
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41  
ΤΚ 19200 Ελευσίνα  
Τμήμα Προμηθειών

Υποβολή προσφοράς με θέμα «Εθνική επέτειο 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018»

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η **20η / 10 / 2018**, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΚΑΕ: : 00.6443.0001  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 115/2018  
(Προϋπολογισμός: € 4.500 με ΦΠΑ)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

\*26-10-2018

**ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ**

**\*Η ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ 10.00 π.μ.**

#### **ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 28-10-2018**

**Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ** ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΙΟΔΟΥ & ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Πλευρά των GOODIES) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΧΕΙΟ ΚΑΘΕ 15 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΑ Goodies ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΓΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 2 ΔΡΟΜΩΝ (2 WAY)  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

**\* Προσφορά που προσφέρει ηχεία διαφορετικών κατασκευαστών και ανόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών θα κρίνεται ως απαράδεκτη**

### **Χαρακτηριστικά ηχείων Δρόμου**

- 1) ονομαστική ισχύς > 500watt RMS
- 2) max spl/m >130db
- 3) Διασπορά 90° X 60°
- 4) 2 Δρόμων Woofer 12'' ή 15'' ,horn 1,4'' ή 2''

### **Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ**

ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΑ CLUSTER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ 3 WAY ACTIVE ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΣΤΑ 2,80ΜΕΤΡΑ.. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ CLUSTER ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.

### **Χαρακτηριστικά ηχείων πλατείας (main system )**

Θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 δορυφόρους 3 way +2 sub woofer ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

- 1) Ονομαστική ισχύς> 1100 watt
- 2) max spl >135db@1m
- 3) διασπορά 60° x 40°
- 4) 3 Δρόμων woofer 12'' ή 15'' ,midrange 8'' ή 10'' ή 12'' ,horn 3''

### **SUB WOOFER**

- 1) Ονομαστική ισχύς >1500 watt
- 2) max spl>137db@1m
- 3) να φέρει 2 woofer 15'' ή 18''

### **ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ**

- 1) 26 ΗΧΕΙΑ ΔΡΟΜΩΝ
  - 2) ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ +2 ΗΧΕΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ [ΘΑ ΟΔΗΓΗΤΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ]
  - 3) 1 ΚΟΝΣΟΛΑ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
  - 4) 6 ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΥΠΕΡΚΑΡΔΙΟΕΙΔΗ
  - 5) 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΨΑΣ
  - 6) 4 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΦΩΝΗΣ
  - 7) 1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΟΜΙΛΙΩΝ
  - 8) 1 CD PLAYER
  - 9) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ,ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΑ

### **ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ της Παρασκευής 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018**

A- 1 ΚΟΝΣΟΛΑ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

B- 2 ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1) ονομαστική ισχύς > 500watt RMS
- 2) max spl/m >130db
- 3) Διασπορά 90° X 60°
- 4) 2 Δρόμων ..Woofer 12'' ή 15'' ,horn 1,4'' ή 2'' +σε τρίποδες μέχρι 2,50μ ύψος

Γ- 3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ

Δ- 1 CD PLAYER PIONEER (να υπάρχει ο Εθνικός ύμνος σε cd)

### **ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου**

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ(ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ) ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΜΕ 2 ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 2 ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

A- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ [Η ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΛΑΓΙΩΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ –ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ )

B- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ (Η ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ)

ΤΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ.

### **Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**

ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΣΤΙΒΑΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (Πλευρά της κεντρικής Πλατείας Ηρώων) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΧΕΙΟ ΚΑΘΕ 20 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΗΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 2 ΔΡΟΜΩΝ (2 WAY)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

**\*Προσφορά που προσφέρει ηχεία διαφορετικών κατασκευαστών και ανόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών θα κρίνεται ως απαράδεκτη**

#### **Χαρακτηριστικά ηχείων Δρόμου**

- 1) ονομαστική ισχύς > 500watt RMS
- 2) max spl/m >130db
- 3) Διασπορά 90° X 60°
- 4) 2 Δρόμων Woofer 12'' η' 15'' ,horn 1,4'' ή 2''

#### **Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ**

ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ .ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΝΣΟΛΑ ΗΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

#### **Χαρακτηριστικά ηχείων Πλατείας**

- 1) ονομαστική ισχύς > 600watt RMS
- 2) max spl/m >131db
- 3) Διασπορά 90° X 60°
- 4) 2 Δρόμων Woofer 12'' η' 15'' ,horn 1,4'' ή 2''

#### **ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ**

- 1) 20 ΗΧΕΙΑ ΔΡΟΜΩΝ
- 2) 2 ΗΧΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ
- 3) 2 ΚΟΝΣΟΛΕΣ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
- 4) 6 ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ
- 5) 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΔΥΜΑΜΙΚΗΣ ΚΑΨΑΣ
- 6) 4 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΦΩΝΗΣ
- 8) 1 CD PLAYER
- 9) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ,ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΑ

\*ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ 10.00 ΠΜ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ της 17<sup>η</sup> ΝΟΕΜΒΡΗ (λόγω Σαββάτου κλειστά τα Σχολεία) θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16<sup>η</sup> ΝΟΕΜΒΡΗ 2018**

A - 1 ΚΟΝΣΟΛΑ 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

B - 2 ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1) ονομαστική ισχύς > 500watt RMS
- 2) max spl/m >130db
- 3) Διασπορά 90° X 60°
- 4) 2 Δρόμων Woofer 12'' η' 15'' ,horn 1,4'' ή 2'' +σε τρίποδες μέχρι 2,50μ ύψος

Γ- 3 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ

Δ- 1 CD PLAYER PIONEER (να υπάρχει ο Εθνικός ύμνος σε cd)

**\*Προσφορά που προσφέρει ηχεία διαφορετικών κατασκευαστών και ανόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών θα κρίνεται ως απαράδεκτη**

\*Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ

\*ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ**

Για την κατάθεση στεφάνων με φύλλα δάφνης χρειάζονται 8 στεφάνια με πόδια 60cm.

Αναλυτικά για την 28<sup>η</sup> θα χρειαστούν 5 στεφάνια για τις καταθέσεις δηλ.:

- 3 στεφ. στην Ελευσίνα : 1 την 26<sup>η</sup> & 2 την 28<sup>η</sup> Οκτώβρη

- 2 στεφ. στην Μαγούλα την 28<sup>η</sup> Οκτώβρη και  
Για την 17<sup>η</sup> Νοέμβρη
- 3 στην Ελευσίνα

**Η παράδοση θα γίνει στις Κεντρικές Πλατείες Ελευσίνας & Μαγούλας το αργότερο έως 10:00 π.μ**

Ο Δήμος θα προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει εφάπαξ με την έκδοση των νομίμων παραστατικών και ενταλμάτων πληρωμής.

Η ανάθεση θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (παρ. 2, άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016)

### **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

Η παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη που αφορά στις εκδηλώσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας και Μαγούλας για την Εθνική Εορτή της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018 και για την Επέτειο της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2018.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

##### **Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από:

- 1) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
- 3) Το Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)
- 4) Τις διατάξεις του Νόμου 4412 και του εν ισχύ Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κ.Δ.Κ.Κ αρ. 158 περ. 3α, 3β
- 5) Το Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κ.Δ.Κ.Κ αρ. 158 περ. 3α, 3β

#### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

##### **Τρόπος εκτέλεσης**

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2 άρ.86 του Ν.4412/2016)

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου**

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες .

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Φόροι, τέλη κρατήσεις**

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

#### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

##### **Παράδοση-Παραλαβή**

Η παραλαβή των προμηθειών/υπηρεσιών θα γίνει κατά τις παρακάτω ημερομηνίες την 26<sup>η</sup>.10.2018 στην Κεντρική Πλατεία της Ελευσίνας (μικροφωνική & στεφάνια), την 28<sup>η</sup>.10.2018 στην Ελευσίνα & Μαγούλα (μικροφωνικές & στεφάνια) και την 16<sup>η</sup> 11.2018 (μικροφωνική & στεφάνια στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας) από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

##### **Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.**

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή προσφορά.

## **Άρθρο 8º**

### **Απαιτούμενα Δικαιολογητικά**

Ο οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του δεσμεύεται να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά

- 1) την φορολογική ενημερότητα της εταιρείας,
- 2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεούται η εταιρεία) και
- 3) το ποινικό μητρώο αναλυτικά:
  - α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,
  - β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) έναρξη σε Δ.Ο.Υ.
- 5) Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία (και πρόσφατο ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου έτους 2018 )

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών**

**Κοσκινίδη Στυλιανή**

## Πεδία Υπογραφών

Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών: Γεωργιάδης Βασίλειος (Συντάκτης)

--

--

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

--

--