



Κ. Δυρκεχου
Δ/ση Περιφέρειας
ως χρονον

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π. 145729
09/05/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρ. πρωτ.: 6989
Ημ/νία: 15/5/2019 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
& ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ. ΕΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 8
Ταχ. Κωδ.: 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες: Κλειώ Τσαλαβούτα
Τηλέφωνο : 213 1600811
FAX. : 213 1600803
Email : ksalavouta@patt.gov.gr

Ελευσίνα 9/5/2019

Αρ. πρωτ.: 168729

Προς:

1. Δήμος Ασπροπύργου
Λ. Δημοκρατίας 18, Ασπρόπυργος 19300
2. Δήμος Ελευσίνας
Χατζηδάκη 41, Ελευσίνα 19200
3. Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας
Στρατ. Ν. Ρόκα, Μάνδρα 19600
4. Δήμος Μεγαρέων
Χρ. Μωραίτου, Μέγαρα β19100
5. Δήμος Φυλής
Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια 13341

Θέμα: «Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών»

Σχετ.: 1. Το με αριθ. πρωτ. οικ 36850/98208-4-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γεν. Δ/ση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων.

2. Το με αριθ. πρωτ. οικ 103055/10-4-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (1^η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2019) και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, σας κάνουμε γνωστό, ότι το άρθρο 9 της 9/2000 (ΦΕΚ Β' 1459/30-11-2000) Πυροσβεστικής Διάταξης προβλέπει τα εξής:

1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
 - i Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
 - ii Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cd3c6d706669036f3c52dcf στις 09/05/19 10:16

- iii Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού(τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
- iv Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12^η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

- 2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9^Α/2005 (ΦΕΚ Β'1554) Πυροσβεστική Διάταξη, προβλέπει ότι «Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού δώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα».

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι μελισσοκόμοι του Δήμου σας, ώστε να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί κατά την άσκηση της μελισσοκομίας, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ

ΖΩΗ ΚΟΝΤΟΜΠΑΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ